

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS327(442)

Uterin Leiomyoadenomatoid Tümör: Nadir Bir Olgu

Cansu Benli Işık¹, Zülay Kazak¹, Hatice Ölger Uzuner¹

¹ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

GİRİŞ

Adenomatoid tümörler mezotelyal kökenli, nadir, benign lezyonlardır. Erkeklerde en sık epididim ve paratestiküler bölgede, kadınlarda fallop tüplerinde ya da kornulara yakın uterus seroza altında yerleşirler. Uterus yerleşimli olanlar genellikle başka nedenle histerektomi yapılmış olgularda insidental saptanırlar. Düz kas komponentinin baskın olduğu daha nadir formu ise "leiomyoadenomatoid tümör" olarak adlandırılır.

OLGU

Aşırı ve düzensiz menstruasyon nedeniyle kadın doğum polikliniğine başvuran 52 yaşındaki kadın hastaya leiomyomato uteri ön tanısıyla total histerektomi + bilateral salpingooferektomi yapılmıştır. Materyalin makroskopik incelemesinde miyometriyuma yapılan kesitlerde 4,8- 4,5- 1- 0,6 cm uzunluklarında, dört adet, intramural yerleşimli, gri-beyaz renkli, yuvarlakça, myomatö görünümlü lezyon izlenmiştir. Mikroskopik incelemede üç tanesi leiomyoma özellikleri gösterirken; 0,6 cm çapındaki nodüler lezyonda, baskın komponenti oluşturan düz kas fasikülleri arasında yer yer kümeleşen tubulokistik boşluklar izlenmiştir. Büyük büyütmelerde bu boşlukların normal mezotelyal benzeri basıklaşmış epitelle döşeli olduğu görülmüştür. Yapılan immunohistokimyasal çalışmada bu hücreler kalretinin, pansitokeratin, HMWK, D2-40 ile kuvvetli pozitif; WT-1 ile zayıf pozitif; CD34 ile negatif boyanmıştır. Bulgular leiomyoadenomatoid tümör ile uyumlu bulunmuştur.

SONUÇ

Leiomyoadenomatoid tümör, adenomatoid tümörün nadir rastlanılan bir varyantıdır. Literatürde çok az sayıda olgu bildirilmiştir. Gros ve mikroskopik olarak leiomyoma ile, mikroskopik olarak malign mezotelyoma, yolk-sak tümör, lenfanjiyom, hemanjiyom, hemanjiyoendotelyoma ile benzerliği nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir. Uterusun nodüler lezyonlarında ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : leiomyoadenomatoid tümör, adenomatoid tümör, uterus