

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS371(547)

Bir tümör başka bir tümöre metastaz yapar mı?

Çisem Namlı¹, Asuman Argon¹, Tahsin Tekeli²

¹ Sbü Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği

² Sbü Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ- AMAÇ: Struma ovarii, ovaryal monodermal teratom olup, tiroid dokusu başlıca bileşenidir. Benign seyirli olduğu düşünülen bu tümörde nadir de olsa malignite gelişebilmektedir. Tümörden tümöre metastaz literatürde az sayıda olguda tanımlanmış olsa da, strumaovarii'ye metastaz yapan malignitelere ait veriye ulaşılamamıştır. Bu bildiride, kolorektal adenokarsinomun stromaovarii'ye metastaz yaptığı bir olgunun tartışılması amaçlanmıştır.

OLGU: Dışkılama alışkanlığında değişiklik nedeniyle hekime başvuran 80 yaşındaki kadın hastada, kolon malignitesi ön tanısıyla yapılan kolonoskopide tümör saptanması üzerine hastaneye yatırılıp gerçekleştirilmiştir. Hastada ileus gelişmesi üzerine acil operasyona alınmış ve palyatif amaçlı, segmenter sigmoid kolon rezeksiyonu, segmenter ince barsak rezeksiyonu, sol salpingoofektomi, apendektomi ve omentum metastatik kitle rezeksiyonu uygulanmıştır. Patolojik değerlendirmede, sigmoid kolonda orta derece diferansiye adenokarsinom izlenmiş, lenf nodüllerinde, ince barsakta, apendikte ve omentumda metastazlar saptanmıştır. Değerlendirmede sol overde, 10cm çapında kistik görünüm izlenmiş, yüzeyinde pek çok tümör implantı görülmüştür. Kesit yüzünde, 3cm çapında, kahverengide, etli görünümde, solid bir alan dikkati çekmiştir. Yapılan histolojik incelemede bu alanın tiroid dokusu olduğu görülmüş ve içerisinde kolon adenokarsinom metastazı saptanmıştır. Hasta ameliyat sonrası 10. günde operasyona sekonder komplikasyonlar sonucu ex olmuştur.

SONUÇ: Struma ovarii, tüm ovaryal tümörlerin %1 ini oluşturan ender bir neoplazmdır. Çoğunlukla reproduktif dönemde görülmesi beklenen bu tümörde, nadiren orijinal tiroid ile eş veya farklı zamanlı, fonksiyonel immünojenik ve neoplazik değişiklikler görülebilir. Sıklıkla gelişen neoplazi olarak tiroid karsinomları bildirilmektedir. Bir tümörün başka bir tümöre metastazı son derece tartışmalı bir konu olup, patogenezinde aydınlatılmayı bekleyen pek çok alan barındırmaktadır. İngilizce literatürde, struma ovarii'ye metastaz yapan kolon adenokarsinomuna ait bilgiye rastlanmamıştır. Olgumuzun bu nadir olma özelliği ile literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : struma ovarii, kolorektal karsinom, metastaz