

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Jinekopatoloji

PS027

ENDOMETRİAL BİYOPSİ MATERYALİNDE NADİR BİR OLGU: MALİGN MİKST MÜLLERIAN TÜMÖR

Merve Eryol¹, Tuba Devrim¹, Mahi Balcı¹, Ayşe Özbek¹, Gülhan Özdemir¹

¹Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Endometrial biyopsi materyalinde nadir bir olgu: malign mikst müllerian tümör

GİRİŞ

Malign mikst müllerian tümör (MMMT), epitelyal ve mezenkimal bileşenler içeren bifazik karakterde malign bir tümördür. Kadın genital sistem tümörlerinin %5 'inden azını oluşturmaktadır ve oldukça agresif klinik seyre sahiptir. Hastalar genellikle postmenapozal yaş grubunda olup; en sık başvuru şikayetleri vajinal kanama, kilo kaybı, abdominal kitle ve ağrıdır. Olası risk faktörleri radyasyon maruziyeti, uzun süreli tamoksifen ve ekzojen östrojen kullanımındır. Bu olguda endometrial küretaj materyalinde saptadığımız MMMT vakasını sunmayı amaçladık.

OLGU

59 yaşında kadın hasta postmenopozal vajinal kanama şikayeti ile kadın doğum polikliniğine başvurdu. Tanısal amaçlı yapılan endometrial küretaj materyalinin incelenmesinde; stromada iyi differansiyeden az differansiyeye değişen endometrial adenokarsinom odakları yanı sıra tek tek infiltrasyon gösteren, eozinofilik sitoplazmalı, eksantrik yerleşimli, hiperkromatik nükleusa sahip rabdomyoplast benzeri hücreler izlendi. Bu hücrelerin myogenin ve myoglobin ile soluk pozitif boyandığı görülerek hastaya MMMT tanısı verildi. Hastanın daha sonra dış merkezde opere olduğu, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sonrası takibe alındığı öğrenildi.

SONUÇ

MMMT karsinomatöz ve sarkomatöz elemanlardan oluşan bifazik bir tümördür. En sık uterusda görülmektedir. Kadın genital sistem organlarının herhangi birinden gelişebileceği gibi nadiren ekstrapelvik yerleşim de gösterebilir. Karsinomatöz komponent genellikle glandüler tipte iken, sarkomatöz komponent içeriğine göre homolog veya heterolog varyant olarak sınıflandırılmaktadır. MMMT olgularından alınan küretaj materyallerinin genellikle az miktarda olması, nekroz ve kan elemanlarından zengin olması yanı sıra bu az materyalde tümörün sadece sarkomatöz ya da epitelyal bileşeninin bulunabilmesinden dolayı tanı problemleri ortaya çıkabilmektedir. MMMT'ler yüksek gradeli endometrial karsinomlarla benzer etyolojik, klinik ve patolojik özelliklere sahip olsalar da, daha agresif klinik seyir göstermeleri sebebiyle, özellikle küçük hacimdeki biyopsi materyallerinde son derece dikkatli olunmalıdır.

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Anahtar Kelimeler : malign mikst müllerian tümör, karsinosarkom, uterus, bifazik tümör