

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Meme Patolojisi

EPS456(265)

Üreter yerleşimli meme karsinom metastazı: olgu sunumu

Elife Kımiloğlu¹, Özgecan Gündoğar¹, İrem Yanık¹, Neslihan Komut¹, Havva Ceren Ağcakoyunlu¹, Ahmet İsmet Hazar²

¹ İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji

² İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği

Giriş

Meme karsinomu tüm dünyada en sık görülen malignitedir. Uluslararası Kanser Enstitüsü SEER data analizine göre 2018 yılında 266,120 yeni meme karsinomu olgusu bildirilmiş olup bu oran tüm kanserler içerisinde %15.3 oranındadır. Yeni tanı alan olguların % 5'i metastatiktir. En sık akciğer, kemik, karaciğer metastazları bildirilmiş olup üreter yerleşimli metastazlar oldukça nadir olarak görülür.

Olgu

63 yaşında kadın hasta hastanemiz üroloji kliniğine sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yapılan görüntüleme yöntemleri ile üreterde darlık saptanması üzerine üreter biyopsi alındı. Alınan biyopsi örneğinin H&E kesitlerinde adenokarsinom morfolojisinde malign tümöral proliferasyon izlendi. Uygulanan immünohistokimyasal panelde östrojen reseptör antikor ve progesteron reseptör antikor ile pozitif immünreaksiyon izlendi. Hastanın 5 yıl önce sol memesinden opere olduğu, invaziv duktal karsinom tanısı aldığı bilinmekteydi. Hastaya sol nefroüretrektomi uygulandı. Rezeksiyon piyesinin makroskopik incemesinde üreter mukozasında papiller yapı gözlenmemekle birlikte üreter duvarının kalınlaşmış olduğu izlendi. Bu alandan alınan örneklerin H&E kesitleri ile incelenmesi sonucu meme karsinomu metastazı ile uyumlu tümöral infiltrasyon gözlemlendi. Üreter cerrahi sınırdaki tümör devamlılık halinde olup, perirenal adipoz dokudan diseke edilen lenf nodlarında karsinom metastazı izlendi. Hastaya kemoterapi planlandı.

Sonuç

Meme karsinomları prognostik parametrelerine göre değerlendirilmeli, semptomları olan hastalar metastaz taraması açısından görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmeli, örneklem yapılarak histopatolojik tanısal yaklaşım sağlanmalıdır. Bu yaklaşım hastalara verilecek ek tedaviler ve yapılacak cerrahi girişimlerin belirlenmesi ve sağ kalımı artırma açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler :metastaz, üreter, meme karsinomu