

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Endokrin Patoloji

EPS145(613)

Tiroid nodüler hiperplazi materyalinde matür kemik formasyonu ile birliktelik gösteren osseoz metaplazi olgusu

Aysel Salmanova¹, Bahadır Abbasov¹, Zülfiyye Soltanova¹

¹ Milli Onkoloji Merkezi, Patoloji Bölümü, Baku, Azerbaycan

Giriş:

Nodüler hiperplazi (nodüler ve ya multinodüler guatr) tiroid hastalıklarının en sık rastlanan türüdür. Bu nodüllerde sekonder olarak hemorajik kalsifikasyon veya kistik dejenerasyon oluşabilir. Çok nadiren matür kemik formasyonu ile osseoz metaplazi görülür. Bizim olgumuzda adenomatoz koloidal guatrda osseoz metaplazi izlenmektedir.

Olgu: 37 yaşında bayan hasta. Boyunda büyüme, boğulma şikayeti ile hastaneye başvurmuştur. Yapılan ultrasonografide tiroidde çok sayıda 11-31mm boyutunda kistik komponentli, kalsifikasyon alanları içeren nodüller izlendi. Hastaya total tiroidektomi yapıldı. Makroskopik incelemede sağ lob 6x3x2.5 cm., sol lob 5.5x4x2 cm'dir. Mikroskopik incelemede kistik ve hemorajik alanlar içeren nodüller izlendi. Kolloid içeren makro ve mikrofolliküller, kistik dejenerasyon, kalsifikasyon odakları, matür kemik dokusu alanları izlenmiştir. Olguya bu bulgular ile adenomatoz koloidal guatr ve osseoz metaplazi tanısı konuldu.

Sonuç: Osseoz metaplazi; kronik irritasyon veya dejenerasyon zemininde oluşan benign bir prosestir. Bu olguda olduğu gibi benign veya malign tiroid patolojilerinde de dejeneratif değişiklikler sonucunda nadiren görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler :Osseoz metaplazi,Ektopik ossifikasyon,Tiroid bezi