

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS304(783)

Overde Fibrom ve Seröz Kistadenomun Nadir Görülen Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu

Emel Kılıçarslan¹, Emrah Turhan²

¹ Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü

² Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü

Giriş

Overin yüzey epitel tümörleri tüm over tümörlerinin yarısını, seröz tümörler de yüzey epitel tümörlerinin yaklaşık %40-50' sini oluşturmaktadır. Seks kord stromal tümörler ise tüm over tümörlerinin yaklaşık %8'ini, fibromlar da seks kord stromal tümörlerinin %50' sini oluşturmaktadır. Bu iki tip tümörün birlikteliği literatürde yalnızca birkaç olguda bildirilmiştir.

Olgu

25 yaşındaki, pelvik ağrı nedeniyle polikliniğe başvuran kadın hastaya, ultrasonda sağ adneksiyel kitle saptanması üzerine sağ salpingoooforektomi yapılmıştır. Bölümümüze gönderilen materyal 12x 9.5x 7.5 cm boyutlarında parlak beyaz renkli kitle olup, materyalin kesit yüzünde 8x 8x 5 cm boyutlarında, kesit yüzü girdapsı ve sert olan, tamamıyla solid bir alan ile bunun hemen bitişiğinde 4 cm çapında, içinden seröz sıvı boşalan unilokule kistik alan izlenmiştir. Solid alana ait kesitlerde fasiküller oluşturan içi hücrelerin oluşturduğu neoplazi, kistik alana ait kesitlerde ise yassı- küboidal hücrelerin döşediği ince fibröz duvarlı kistik neoplazi izlenmiştir. Döşeyici epitel kistik alanın tümünde bulunmaktadır. Olgu kombine fibrom ve seröz kistadenom olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Bu birliktelik çok nadir bir birliktelik olup; fibromun kistik dejenerasyonundan kistik komponentte döşeyici epitel izlenmesi, seröz kistadenofibromdan ise epitelyal ve fibröz komponentin iç içe olmaması, hem makroskopik hem de mikroskopik olarak iki ayrı kitle şeklinde izlenmesi ile ayrılmalıdır.

Anahtar Kelimeler :Fibrom, seröz kistadenom