

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

EPS428(851)

KEMİK - YUMUŞAK DOKU TUTULUMLU HİDATİK KİST HASTALIĞI

Ziya Kokarağaç¹, Ulviye Yalçinkaya¹

¹ Uludağ Üniversitesi Tıbbi Patoloji Abd

AMAÇ

Ülkemizde nispeten sık gördüğümüz hidatik kist hastalığı genellikle karaciğer veya akciğerde yerleşir. Kemik ve yumuşak dokuyu da primer olarak tutabilen bu lezyona ayırıcı tanıda dikkat edilmelidir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD'nin arşivleri taranarak 2002-2017 yılları arasındaki primer ve sekonder kemik yumuşak doku tutulumlu hidatik kist hastaları (n=9) incelenmiştir.

BULGULAR

Kemik-yumuşak doku tutulumlu hidatik kist olgularımızın (n=9); 8'i primer, 1'i sekonder (primer/sekonder oranı 8); 6'sı kemik, 3'ü yumuşak doku tutulumludur. Cinsiyet (5 kadın, 4 erkek, Kadın/erkek oranı=1,25)

ve yaş dağılımında (Hastaların yaş ortalaması=37,6) anlamlı bir fark olmamasıyla beraber üçüncü ve dördüncü dekatta daha fazla hasta izlenmiştir. Takipleri kurumumuzda yapılan 7 hastadan bir tanesinde 8 yıl sonra aynı lokasyonda nüks saptanırken, diğerlerinde rekürrens izlenmemiştir.

SONUÇ

Hidatik kist ülkemizde halen bir halk sağlığı sorunudur. Kemik ve yumuşak doku lezyonlarında ayırıcı tanıya alınıp, uygun şekilde tetkik-tedavi edilmesi rekürrensi önleme açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler :hidatik hastalık, hidatik kist, kemik-yumuşak doku, hidatik kist hastalığı,