

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS311(392)

Over Lezyonlarında İntraoperatif Konsültasyon Yanıtlarının ve Parafin Tanılarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Elife Kımiloğlu¹, İrem Yanık¹, Özgecan Gündoğar¹, Neslihan Komut¹, Havva Ceren Ağcakoyunlu¹, Pelin Çobanoğlu¹, Süleyman Salman²

¹ İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi; Tıbbi Patoloji

² İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Amaç

Hastanemizde jinekolojik adneksiyal operasyonlar esnasında yapılan intraoperatif konsültasyon yanıtları ve nihai histopatolojik/parafin sonuçlarının istatistiksel olarak karşılaştırılması ve intraoperatif konsültasyonun duyarlılığı, özgüllüğü ve pozitif prediktif değerlerinin değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Retrospektif olarak Mart 2008 ve Haziran 2018 tarihleri arasında hastanemizde opere olan ve intraoperatif konsültasyon yapılan adneksiyal kitle vakaları tarandı. Toplamda 205 vakanın sonuçları karşılaştırıldı. İntraoperatif konsültasyon ve kesin parafin yanıtları benign, borderline, malign olarak sınıflandırılırken, intraoperatif konsültasyonda "parafine bırakıldı" olarak yanıtlanan 17 vaka istatistiksel analiz dışında bırakıldı.

Bulgular

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre benign, borderline ve malign tümörlerin intraoperatif konsültasyon sensitivitesi sırasıyla, %100, %83 ve %95 olarak, spesifitesi de aynı sırayla %98, %99, %98 olarak hesaplandı. Borderline ve malign tümörlerin pozitif prediktif değerleri ise %91 ve %92, doğruluk oranı ise her ikisinin de %97 olarak değerlendirildi. Yöntemler arasındaki uyum Kappa testi ile değerlendirildi ve %94 (p