

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Hepatobilier ve Pankreas Patoloji

EPS282(968)

KARACİĞER TUTULUMU GÖSTEREN SARKOİDOZ

Umay Kiraz¹, Seda Duman Öztürk¹, Yeşim Saliha Gürbüz¹

¹ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ

Sarkoidoz; birçok organı tutan non-kazeifiye granülomlar ile karakterli inflamatuvar bir hastalıktır. En çok akciğer ve hiler lenf nodlarında izlenmekle birlikte, akciğer dışı organlarda da tutulum saptanmaktadır. Sarkoidozun karaciğer tutulumu yaklaşık %70 oranında görülmektedir. Bu durum klinik ve histopatolojik olarak otoimmün ve diğer granüloamatöz hastalıkların ayırıcı tanısında yer alır. Bu antitelerin ayırıcı tanısı, tedavi protokolünün belirlenmesinde çok önemli olmasından dolayı, bu olguyu sunmaya değer bulduk.

OLGU

Yaygın lenfadenopatileri olan 48 yaşında kadın hastadan alınan lenf nodunda; non-kazeifiye granüloamatöz lenfadenit saptanmış. Hasta sarkoidoz tanısı ile takip edilirken kaşıntı ve yaklaşık 20kg kaybı olması üzerine yapılan fizik muayenede karaciğer boyutlarının arttığı görülmüş. Karaciğer fonksiyon testleri AST, ALT olup, ALP:285U/L(30-120) GGT:343U/L(