

# 27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

## Poster Sunum

### Jinekopatoloji

PS059

### TAMOKSİFEN TEDAVİSİNE BAĞLI UTERİN KARSİNOSARKOM (MALİGN MİKST MEZODERMAL TÜMÖR) OLGUSU

Özlem Ceren Günizi<sup>1</sup>, Dilek Erdem<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Malign mikst mezodermal tümör (MMMT), bifazik malign epitelyal ve stromal komponent içeren yüksek gradeli bir tümördür. Uterin sarkomların yaklaşık yarısını oluşturur ve genellikle postmenopozal kadınlarda görülür. Tamoksifen kullanımı birçok çalışmada endometrial neoplazilerin oluşumunda risk faktörü olarak yer almaktadır.

Bizim olgumuz meme kanseri nedeni tamoksifen kullanım hikayesi olan 53 yaşında kadın hasta, kliniğimize anormal kanama şikayeti ile başvurmuştur. Küretaj materyali tanısı yüksek gradeli sarkom olması nedeniyle total abdominal histerektomi ve bilateral ooferektomi yapılmıştır. Histopatolojik incelenmesinde epitelyal komponenti berrak hücreli karsinom, sarkomatöz komponenti yüksek gradeli sarkom olarak raporlanmıştır.

Bu olgu MMMT'ün nadir görülmesi ve etyolojisinde Tamoksifen tedavisinin bulunması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

**Anahtar Kelimeler :** Karsinosarkom, Tamoksifen